



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA

ADM 2021/2024

Rua Vigário Antunes, 155 – Centro – 35.550-000 – Tel. (37)3341-8500

[www.itapecerica.mg.gov.br](http://www.itapecerica.mg.gov.br)

**PROJETO DE LEI Nº 005/2026.**

*Autoriza abertura de Crédito Adicional, do tipo Especial, ao Orçamento do Município de 2026, para repasse de recursos financeiros à Polícia Civil de Minas Gerais, destinados à Reforma da Antiga Cadeia de Itapeçerica/MG e dá Outras Providências.*

*O Município de Itapeçerica, Estado de Minas Gerais, por seu Poder Executivo, apresenta o seguinte Projeto de Lei:*

Art. 1º. - Fica o Poder Executivo autorizado a promover a abertura de Crédito Adicional, do tipo Especial, no Orçamento Vigente, Lei Municipal n.º 2.934, de 26 de dezembro de 2025, no valor de R\$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil Reais), com fins de celebração de Convênio de cooperação mútua, destinado a repasse de recursos financeiros para Polícia Civil de Minas Gerais – PCMG, com objetivo de Reforma da Antiga Cadeia de Itapeçerica/MG, neste município, com as seguintes dotações orçamentárias:

02 – Poder Executivo  
09 – Secretaria de Gestão Pública  
01 – Secretaria Executiva de Gestão de Convênios  
06 – Segurança Pública  
181 – Policiamento  
0004 – Segurança Pública  
1171 – Convenio Reforma Antiga Cadeia Municipal  
4.4.30.41 – Contribuições R\$ 350.000,00  
Fonte de Recursos:  
1500 – Recursos Não Vinculados de Impostos

Art. 2º. - Como fonte abertura de crédito adicional, tipo suplementar, autorizado nesta lei, utilizar-se-á a anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias, no importe total de R\$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil), nas seguintes dotações orçamentárias:

| Classificação                     | Ficha | Fonte     | Valor (R\$) |
|-----------------------------------|-------|-----------|-------------|
| 02.10.01.99.999.9999.9.9.99.99.00 | 807   | 1501.0000 | 350.000,00  |
| <b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>          |       |           | 350.000,00  |

Art. 3º. - Fica igualmente autorizado ao Poder Executivo realizar a suplementação da dotação criada, caso se tornarem insuficientes, utilizando como

RECEBEMOS  
09 / 01 / 26  
16:31  
Câmara Municipal de Itapeçerica-MG



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

ADM 2021/2024

Rua Vigário Antunes, 155 – Centro – 35.550-000 – Tel. (37)3341-8500

[www.itapecerica.mg.gov.br](http://www.itapecerica.mg.gov.br)

fonte de recursos compatíveis ou outras fontes orçamentárias existentes, aquelas contidas no artigo 43, da Lei federal n.º 4.320/64, obedecido o limite fixado pelo art. 5.º, e seus incisos, autorizados pela Lei Municipal n.º 2.934/2025, de 26 de dezembro de 2025 - Estima a receita e Fixa a despesa do Município de Itapecerica/MG, para o exercício financeiro de 2026 e dá outras providencias.

Art. 4º.- Fica igualmente autorizado a criação de elementos de despesa, caso necessário à sua execução, bem como o remanejamento dos saldos existentes, dentro dos projetos/atividades ora criados entre os elementos de despesa, até o limite dos valores autorizados por meio desta lei.

Art. 4º. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Itapecerica/Minas Gerais, 02 de fevereiro de 2025.

**Gleyton Luiz Pereira**  
**Prefeito Municipal**



**Prefeitura Municipal de Itapecerica**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Adendo V - A Portaria SOF No. 08 de 04/02/85**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas**

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026


Poder.....: 02 - Executivo

Órgão.....: 10 - Secretaria de Planejamento e Finanças

Unidade .....: 01 - Secretaria Executiva

| PROJETO/ATIVIDADE                                              | FICHA | ORÇADO PARCIAL | TOTAL ORÇADO |
|----------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| 99.999.9999.9999 <b>Reserva de Contingência</b>                |       |                |              |
| 9.9.99.99.00        Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS | 00807 | 1.000.000,00   | 1.000.000,00 |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>                                        |       |                | 1.000.000,00 |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>                                          |       |                | 1.000.000,00 |
| <b>TOTAL DO PODER</b>                                          |       |                | 1.000.000,00 |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                             |       |                | 1.000.000,00 |

  
Gleyton Luiz Pereira  
Prefeito Municipal

  
Paulo de Assis Moraes  
Técnico em Contabilidade MG-046357/O

  
Dayse Danielle de Castro  
Controladora Geral




**Prefeitura Municipal de Itapeçerica**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Adendo V - A Portaria SOF No. 08 de 04/02/85**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Fonte de Recurso**

**ORÇAMENTO PROGRAMA 2026**

| Poder.....: 02 - Executivo                                                  |       |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| Órgão.....: 10 - Secretaria de Planejamento e Finanças                      |       |                |              |
| Unidade .....: 01 - Secretaria Executiva                                    |       |                |              |
| PROJETO/ATIVIDADE                                                           | FICHA | ORÇADO PARCIAL | TOTAL ORÇADO |
| 04.122.0064.2093 <b>Manutenção da Secretaria de Planejamento e Finanças</b> |       |                |              |
| 1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados                             |       | 100.000,00     |              |
| RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)                                            |       |                |              |
| 99.999.9999.9999 <b>Reserva de Contingência</b>                             |       |                |              |
| 1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados                             |       | 566.948,77     |              |
| RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)                                            |       |                |              |
| TOTAL DA UNIDADE                                                            |       |                | 0,00         |
| TOTAL DO ÓRGÃO                                                              |       |                | 0,00         |
| TOTAL DO PODER                                                              |       |                | 0,00         |
| TOTAL GERAL                                                                 |       |                | 0,00         |

  
Gleyton Luiz Pereira  
Prefeito Municipal

  
Paulo de Assis Moraes  
Técnico em Contabilidade MG-046357/O

  
Dayse Danielle de Castro  
Controladora Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

ADM 2025/2028

Rua Vigário Antunes, 155 – Centro – 35.550-000 – Tel. (37)3341-8500

[www.itapecerica.mg.gov.br](http://www.itapecerica.mg.gov.br)

**Mensagem nº: 001 /2026 – GABPR**

Itapecerica-MG, 05 de fevereiro de 2026

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para apreciação dessa Egrégia Casa Legislativa o incluso Projeto de Lei que autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial ao Orçamento do Município de Itapecerica, exercício de 2026, no valor de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), destinado ao repasse de recursos financeiros à Polícia Civil de Minas Gerais, por meio de convênio de cooperação mútua, com a finalidade específica de reforma da Antiga Cadeia de Itapecerica/MG.

A medida proposta visa atender relevante interesse público, uma vez que a reforma do referido imóvel permitirá a adequação estrutural e funcional do espaço, contribuindo para a melhoria das condições de trabalho da Polícia Civil e, consequentemente, para o fortalecimento das ações de segurança pública no município.

Ressalta-se que a abertura do crédito adicional especial se faz necessária, haja vista a inexistência de dotação orçamentária específica para essa finalidade na Lei Orçamentária vigente, sendo a fonte de recursos proveniente da anulação parcial de dotações, conforme detalhado no Projeto de Lei, em estrita observância às normas legais aplicáveis.

Importante destacar que a celebração do convênio com a Polícia Civil de Minas Gerais representa uma ação integrada entre o Município e o Estado, reforçando o compromisso da Administração Municipal com a segurança, a ordem pública e o bem-estar da população itapecericana.

Diante do exposto, por se tratar de matéria de relevante interesse público e de comprovada legalidade, contamos com o apoio dos Nobres Vereadores para a aprovação do presente Projeto de Lei, possibilitando a execução das melhorias necessárias e o regular atendimento às demandas da segurança pública municipal.


Atenciosamente,

**Gleyton Luiz Pereira**  
**Prefeito de Itapecerica**

UNIDADE: Reforma da Antiga Cadeia de Detenção  
Endereço: Rua Maria Menon, nº 19, Bairro Centro, LTU 11/11/1990  
Fonte: Sítio Bugão Central, 2023, do Sítio Desaparecidos, Sítio Bugão Central, 2023, do Sítio Desaparecidos, Sítio Bugão Central, 2023, do Sítio Desaparecidos

| ITEM            | DESCRIÇÃO                              | R\$ TOTAL C/ BDI | MEDICAO 1 | MEDICAO 2 | MEDICAO 3 | MEDICAO 4 | MEDICAO 5 | MEDICAO 6 | MEDICAO 7 | MEDICAO 8 |
|-----------------|----------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1               | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                  | 13.887,72        | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    |
| 2               | CONCRETO E PROTEÇÕES                   | 84.884,16        | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    |
| 3               | PROTEÇÃO TOTALIZADA ESCALAS            | 71.252,56        | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    |
| 4               | PROTEÇÃO TOTALIZADA ESCALAS            | 54.389,35        | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    |
| 5               | PROTEÇÕES                              | 47.280,05        | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    |
| 6               | PROTEÇÕES E FERRAGENS                  | 41.065,46        | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    |
| 7               | SERVIÇOS PRELIMINARES                  | 37.422,83        | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    |
| 8               | INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA E TELEFONIA | 28.228,81        | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    |
| 9               | PROJETO PADRÃO FENITENCIÁRIA           | 31.511,20        | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    |
| 10              | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS           | 23.816,10        | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    |
| 11              | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS           | 15.042,72        | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    |
| 12              | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES     | 11.682,56        | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    |
| 13              | LOCOMOVIÇÃO E ACESSÓRIOS               | 13.887,72        | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    |
| 14              | ALVENARIA E DIVISÓRIOS                 | 10.065,40        | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    |
| 15              | ESTRUTURAS DE CONCRETO                 | 5.981,69         | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    |
| 16              | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO         | 5.981,69         | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    |
| 17              | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES     | 5.140,00         | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    |
| 18              | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES     | 3.277,92         | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    |
| 19              | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES     | 2.049,30         | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    |
| 20              | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES     | 1.000,87         | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    |
| 21              | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                | 1.409,20         | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    |
| 22              | MARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO                 | 306,42           | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    | 12,50%    |
| TOTAL           |                                        | R\$ 630.887,96   |           |           |           |           |           |           |           |           |
| TOTAL ACUMULADO |                                        | R\$ 78.861,00    |           |           |           |           |           |           |           |           |
| %               |                                        | R\$ 78.861,00    | 12,50%    |           |           |           |           |           |           |           |
| % ACUMULADO     |                                        |                  | 12,50%    | 25,00%    | 37,50%    | 50,00%    | 62,50%    | 75,00%    | 87,50%    | 100,00%   |

Cronograma Físico-Financeiro





## SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

CPGF - SEÇÃO DE ENGENHARIA  
CURVA ABC ANALÍTICA

UNIDADE: Reforma da Antiga Cadeia de Itapecerica/MG

Endereço: Rua Maria Manso, nº18, Bairro Centro, Itapecerica/MG

FONTE: Setop Região CENTRAL 2025-01 Sem Desoneração | Setop Região CENTRAL 2025-04 Sem Desoneração | Setop Central e Pesquisa de

| ITEM    | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ TOTAL C/ BDI | %      | % ACUMULADA | GRUPO |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-------------|-------|
| 25.3.1  | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 65,160.20        | 10.33% | 10.33%      | A     |
| 7.4.1   | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO                                                                                                                                                                 | 33,540.00        | 5.32%  | 15.64%      | A     |
| 7.3.1   | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                  | 30,041.00        | 4.76%  | 20.41%      | A     |
| 6.2.1   | PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 27,362.80        | 4.34%  | 24.74%      | A     |
| 15.1.3  | GR - GRADE FIXA EM FERRO (180 X 158 CM) , COLOCADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24,536.27        | 3.89%  | 28.63%      | A     |
| 3.1.2   | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO                                                                                                                                                                                                                                             | 20,932.40        | 3.32%  | 31.95%      | A     |
| 4.2.2   | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO                                                                                                                                                                                       | 20,074.00        | 3.18%  | 35.13%      | A     |
| 4.2.1   | PORTÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO LAMBRL, ESP. 1,25MM (GSG-18), COM REQUADRO EM TUBO DE AÇO (50X30)MM, ESP. 1,25MM, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA                                                                                                                                                                                                                                            | 15,661.50        | 2.48%  | 37.61%      | A     |
| 4.2.1   | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15,060.00        | 2.39%  | 40.00%      | A     |
| 4.2.1   | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO                                                                                                                                                                                        | 15,031.90        | 2.38%  | 42.38%      | A     |
| 23.2.1  | CABO UTP COM QUATRO (4) PARES, CATEGORIA 6, CLASSIFICAÇÃO LSZH, COM ISOLAMENTO NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, EXCLUSIVE CONECTOR/PLUG MACHO RJ45 E CRIMPAGEM                                                                                                                                                                                                                                         | 13,690.00        | 2.17%  | 44.55%      | A     |
| 3.1.1   | MURO DE VEDAÇÃO DE CONCRETO PRE-MOLDADO TIPO CALHA V ALTURA LIVRE = 2.50 M, SAPATA CONCRETO 1:3:6, 30 X 50 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13,362.00        | 2.12%  | 46.67%      | A     |
| 3.8.1   | PINTURA LATEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12,522.00        | 1.98%  | 48.66%      | A     |
| 10.1.2  | GF1 - (340 X 145 CM) GRADE FIXA PARA PROTEÇÃO DE JANELAS, EM BARRA DE FERRO QUADRADO DE 1/2" E QUADRO DE FERRO CHATO DE 1/2"X 1/8", COLOCADA                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,509.65        | 1.98%  | 50.64%      | A     |
| 16.1.1  | FORNECIMENTO DE JANELA BASCULANTE EM METALON, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, FERRAGENS E ACESSÓRIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,438.80        | 1.97%  | 52.61%      | A     |
| 3.8.1   | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRILICO                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,818.60        | 1.71%  | 54.33%      | A     |
| 4.1.1   | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9,856.00         | 1.56%  | 55.89%      | A     |
| 2.2.1   | GUARDA-CORPO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL COM PERFIL CANTONEIRA (1"X1/8") E TELA QUADRICULADA ONDULADA, COM MALHA DE 25,4MM (1"), FIO 10 (3,40MM), CONFORME CADERNO DE PROJETO PADRÃO PENITENCIÁRIA-MG (DETALHE D42A), INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, DUAS (2) DEMAOS COM UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | 9,682.89         | 1.53%  | 57.42%      | A     |
| 22.13.1 | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LAMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS                                                                                                                                                                                                                | 8,812.80         | 1.40%  | 58.82%      | A     |
| 3.4.1   | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMAOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)                                                                                                                                                                                                                               | 8,599.50         | 1.36%  | 60.18%      | A     |
| 22.2.1  | CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,840.00         | 1.24%  | 61.43%      | A     |
| 4.1.2   | PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (70X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ                                                                                                                                                                                    | 7,551.72         | 1.20%  | 62.62%      | A     |
| 3.2.1   | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO                                                                                                                                                                            | 7,506.27         | 1.19%  | 63.81%      | A     |
| 22.8.1  | ELETROCALHA LISA (100X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRE-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS                                                                                                                                                                                                                                      | 6,751.20         | 1.07%  | 64.88%      | A     |
| 14.1.3  | PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ                                                                                                                                                                                    | 6,530.55         | 1.04%  | 65.92%      | A     |
| 2.1.1   | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)                                                                                                                                                                                                                       | 6,525.74         | 1.03%  | 66.95%      | A     |
| 22.2.2  | CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2.5 MM2, 70°C, 450/750V                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,408.00         | 1.02%  | 67.97%      | A     |
| 19.1.1  | LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,949.00         | 0.94%  | 68.91%      | A     |
| 1.1.1   | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO                                                                                                                                                                                                                                 | 5,685.20         | 0.93%  | 69.84%      | A     |
| 3.1.1   | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO                                                                                                                                                                                                                                 | 5,435.20         | 0.86%  | 70.71%      | A     |
| 3.1.1   | LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,344.00         | 0.85%  | 71.55%      | A     |
| 20.1.1  | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,140.00         | 0.81%  | 72.37%      | A     |
| 4.1.1   | PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (60X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ                                                                                                                                                                                    | 4,970.44         | 0.79%  | 73.16%      | A     |
| 22.10.1 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C5, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 38,1KVA ATÉ 47KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS                                                                                                                                                                                     | 4,969.98         | 0.79%  | 73.94%      | A     |
| 23.4.1  | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA                                                                                                                                                                                                                                          | 4,817.28         | 0.76%  | 74.71%      | A     |
| 1.7.2   | REMOÇÃO MANUAL DE TELHA EM FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL                                                                                                                                                                                                       | 4,690.40         | 0.74%  | 75.45%      | A     |
| 7.4.1   | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXIVEL                                                                                                                                                 | 4,664.52         | 0.74%  | 76.19%      | A     |
| 22.9.3  | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1")                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,648.80         | 0.74%  | 76.93%      | A     |
| 17.2.1  | CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0.65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,617.00         | 0.73%  | 77.66%      | A     |
| 3.2.2   | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,616.30         | 0.73%  | 78.39%      | A     |



## SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

CPGF - SEÇÃO DE ENGENHARIA  
CURVA ABC ANALÍTICA

UNIDADE: Reforma da Antiga Cadeia de Itapecerica/MG

Endereço: Rua Maria Manso, nº18, Bairro Centro, Itapecerica/MG

FONTE: Setop Região CENTRAL 2025-01 Sem Desoneração | Setop Região CENTRAL 2025-04 Sem Desoneração | Setop Central e Pesquisa de

| ITEM    | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$ TOTAL C/ BDI | %     | % ACUMULADA | GRUPO |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-------------|-------|
| 5.1.3   | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO                                                                                                                                                           | 4,422.72         | 0.70% | 79.09%      | A     |
| 7.1.1   | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO                                                                                                                                      | 4,313.70         | 0.68% | 79.77%      | A     |
| 14.2    | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO                                                                                                                                              | 4,194.00         | 0.66% | 80.44%      | B     |
| 15.2.2  | PILARETE DE CONCRETO 17 X 20 CM CONCRETO 20 Mpa, APARENTE NA FACE EXTERNA, INCLUSIVE FORMA E AÇO, EM GUARDA - CORPO NAS CIRCULAÇÕES                                                                                                                                                                      | 3,936.88         | 0.62% | 81.06%      | B     |
| 17.1    | REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO METÁLICA, PVC OU FIBROCIMENTO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL                                                                                        | 3,892.40         | 0.62% | 81.68%      | B     |
| 19.1    | PINTURA EPOXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER EPOXI                                                                                                                                                                                                    | 3,814.25         | 0.60% | 82.29%      | B     |
| 22.7.1  | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 30 MM (1.1/4")                                                                                                                                                                                            | 3,728.00         | 0.59% | 82.88%      | B     |
| 22.9.2  | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 80 (3")                                                                                                                                                                                                                   | 3,724.32         | 0.59% | 83.47%      | B     |
| 16.2.1  | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (50X50X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)                                                                | 3,577.62         | 0.57% | 84.03%      | B     |
| 22.9.1  | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4")                                                                                                                                                                                                                  | 3,462.00         | 0.55% | 84.58%      | B     |
| 16.5.2  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES                                                                                                                                                                                                 | 3,423.20         | 0.54% | 85.12%      | B     |
| 3.2.1   | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO                                                                                                                                                                                     | 3,293.60         | 0.52% | 85.65%      | B     |
| 6.6.2   | PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)                                                                                                                                                                            | 3,249.40         | 0.52% | 86.16%      | B     |
| 22.5.3  | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO                                                                                                                                                                                                | 3,186.24         | 0.51% | 86.67%      | B     |
| 8.1.1   | ABRIGO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE SOBREPOR, PINTADO DE VERMELHO NAS DIMENSÕES (90X60X17)CM COM UMA PORTA COM VIDRO TRANSPARENTE COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO", INCLUINDO SUPORTE BASCULANTE PARA MANGUEIRA, MANGUEIRA TIPO 2 COMPRIMENTO 15M, REGISTRO GLOBO E ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO        | 3,180.68         | 0.50% | 87.17%      | B     |
| 3.1.1   | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO                                                                                                                                                                                          | 2,896.50         | 0.46% | 87.63%      | B     |
| 14.1.4  | PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (90X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ                                                                                           | 2,707.82         | 0.43% | 88.06%      | B     |
| 2.3.1   | BACIA SANITÁRIA ENVELOPADO (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA - D2/SITUAÇÃO 01 - PADRÃO SEDS                                                              | 2,686.92         | 0.43% | 88.49%      | B     |
| 22.3.1  | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA                                                                                                                                                                   | 2,603.00         | 0.41% | 88.90%      | B     |
| 22.13.2 | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X9W-Ø18, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS                                                                                                                        | 2,594.20         | 0.41% | 89.31%      | B     |
| 12.2.1  | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO                                                                                                                                                                                    | 2,416.83         | 0.38% | 89.69%      | B     |
| 18.2.1  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL                                                                                                                                                                                                              | 2,405.75         | 0.38% | 90.07%      | B     |
| 5.2.2   | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, AF_01/2021 (CORRER)                                                                                                                                                                                  | 2,366.96         | 0.38% | 90.45%      | B     |
| 17.1.2  | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 100CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL                                                                                                                                                                                       | 2,340.30         | 0.37% | 90.82%      | B     |
| 16.5.1  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES                                                                                                                                                                                         | 2,334.75         | 0.37% | 91.19%      | B     |
| 1.3.1   | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO                                                                                                                            | 2,330.00         | 0.37% | 91.56%      | B     |
| 4.3.1   | APICOAMENTO MANUAL DE PISO CIMENTADO, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE                                                                                                                                                                                                                                    | 2,328.15         | 0.37% | 91.93%      | B     |
| 12.3.1  | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO                                                                                                                                                                                      | 2,247.28         | 0.36% | 92.28%      | B     |
| 23.3.1  | PATCH PANEL 48 POSIÇÕES, CATEGORIA COM GUIA TRASEIRO                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,234.83         | 0.35% | 92.64%      | B     |
| 16.4.1  | CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.500L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA                                                                                                                               | 2,187.94         | 0.35% | 92.99%      | B     |
| 1.2     | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO                                                                                                                                      | 2,090.40         | 0.33% | 93.32%      | B     |
| 13.1.1  | RODAPE COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO                                                                                                                                                         | 2,049.30         | 0.32% | 93.64%      | B     |
| 14.1    | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO                                                                                                     | 2,038.40         | 0.32% | 93.96%      | B     |
| 22.12.1 | CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA                                                                                                         | 1,987.30         | 0.32% | 94.28%      | B     |
| 22.1.1  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIOX, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM², 90°C, 0,6/1KV                                                                                                                                                                  | 1,691.40         | 0.27% | 94.55%      | B     |
| 6.8.2   | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO                                                                                                                                                                                             | 1,675.80         | 0.27% | 94.81%      | B     |
| 9.1.3   | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A-20-B-C, CAPACIDADE 6 KG                                                                                                                                                                                                                                         | 1,639.30         | 0.26% | 95.07%      | C     |
| 22.13.3 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA BLINDADA, PARA UMA (1) LÂMPADA BASE E-27, POTÊNCIA MÁXIMA 60W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE BASE E LÂMPADA                                                                                                                                                     | 1,636.32         | 0.26% | 95.33%      | C     |
| 10.1.1  | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIxada COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCILAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | 1,500.87         | 0.24% | 95.57%      | C     |
| 22.13.4 | REFLETOR DE LED, POTÊNCIA DE 300W, EXCLUSIVE SUPORTE E POSTE                                                                                                                                                                                                                                             | 1,493.64         | 0.24% | 95.81%      | C     |
| 22.6.3  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO CAIXA MOLDADA, CORRENTE NÔMINAL DE 100A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL DE COMPRESSÃO                                                                                                                                                                             | 1,486.17         | 0.24% | 96.04%      | C     |
| 22.14.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR EM CHAPA, PARA 24 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 100A                                                                                                                                                                  | 1,293.46         | 0.21% | 96.25%      | C     |



## SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

CPGF - SEÇÃO DE ENGENHARIA  
CURVA ABC ANALÍTICA

UNIDADE: Reforma da Antiga Cadeia de Itapecerica/MG

Endereço: Rua Maria Manso, nº18, Bairro Centro, Itapecerica/MG

FONTE: Setop Região CENTRAL 2025-01 Sem Desoneração | Setop Região CENTRAL 2025-04 Sem Desoneração | Setop Central e Pesquisa de

| ITEM    | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ TOTAL C/ BDI | %       | % ACUMULADA | GRUPO |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------------|-------|
| 22.5.2  | CONDULETE TIPO X EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO, D= 3"                                                                                                                                                                               |                  |         |             |       |
| 23.2.2  | RACK 16U; 19"; FIXAÇÃO EM PISO; PORTA FRONTAL EM ACRÍLICO POLIESTIRENO COM FECHO E CHAVE YALE; FECHAMENTOS LATERAIS REMOVÍVEIS COM FECHO RÁPIDO;                                                                                          | 1,274.40         | 0.20%   | 96.45%      | C     |
| 16.1.1  | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | 1,255.73         | 0.20%   | 96.65%      | C     |
| 1.6.1   | REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MARCOALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL                                         | 1,212.43         | 0.19%   | 96.84%      | C     |
| 16.3.1  | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA 150 X 150 X 50 MM                                                                                                                                                                               | 1,046.40         | 0.17%   | 97.01%      | C     |
| 11.1.1  | TELA SOLDADA PARA LIGAÇÃO E PREVENÇÃO DE TRINCA EM ALVENARIA/ESTRUTURA, DIMENSÕES (50X12)CM, INCLUSIVE PINOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE REBOCO                                                                                                 | 1,005.30         | 0.16%   | 97.17%      | C     |
| 15.2.1  | VIGA DE 0.21 A 0.35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPa, APARENTE, ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA                                                                                                                         | 961.20           | 0.15%   | 97.32%      | C     |
| 23.1.1  | CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DE TRANSMISSÃO DE CASOS LÓGICOS CAT. 5/6                                                                                                                                                                         | 959.75           | 0.15%   | 97.47%      | C     |
| 6.7.1   | PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) DEMAOS, ACABAMENTO TIPO BRILHANTE, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO                                                        | 939.36           | 0.15%   | 97.62%      | C     |
| 7.1.2   | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO, VÁLVULA DE DESCARGA E TUBO DE LIGAÇÃO                                                                | 929.40           | 0.15%   | 97.77%      | C     |
| 19.1.1  | COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL                                                                                                                                                      | 906.86           | 0.14%   | 97.91%      | C     |
| 22.12.4 | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"x2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA                                                               | 872.17           | 0.14%   | 98.05%      | C     |
| 7.3.3   | DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO EM AÇO INOX, ACABAMENTO POLIDO OU ESCOVARADO, TIPO SOBREPOR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO                                                                                                  | 793.60           | 0.13%   | 98.17%      | C     |
| 17.1.1  | CHAVA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,85MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 60CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL                                                                                                                         | 749.82           | 0.12%   | 98.29%      | C     |
| 22.12.3 | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"x2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA                                               | 719.20           | 0.11%   | 98.41%      | C     |
| 16.2.2  | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (70X70X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | 710.64           | 0.11%   | 98.52%      | C     |
| 12.1.1  | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR                                                                                                                                                                              | 698.03           | 0.11%   | 98.63%      | C     |
| 6.5.1   | PINTURA ESMALTÉ BASE SOLVENTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMAOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO                                                                                               | 695.20           | 0.11%   | 98.74%      | C     |
| 22.6.1  | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS                                                                                                                                  | 661.35           | 0.10%   | 98.85%      | C     |
| 8.1.2   | EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA PRESSURIZADA 2-A, CAPACIDADE 10 L                                                                                                                                                                               | 583.80           | 0.09%   | 98.94%      | C     |
| 12.4.1  | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO                                                                                                                                                         | 552.68           | 0.09%   | 99.03%      | C     |
| 22.11.1 | RELE FOTOELÉTRICO, TENSÃO 220V COM CAPACIDADE DE CARGA 1800VA, INCLUSIVE BASE E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                | 532.38           | 0.08%   | 99.11%      | C     |
| 22.12.2 | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO VERMELHA, USO ESPECÍFICO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"x2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA                      | 515.36           | 0.08%   | 99.19%      | C     |
| 21.1.1  | ESCALA MARINHEIRO COM GRADIL PROTETOR - D = 3/4"                                                                                                                                                                                          | 514.40           | 0.08%   | 99.27%      | C     |
| 11.2.1  | RASCO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO                                                                                                                       | 506.42           | 0.08%   | 99.35%      | C     |
| 16.6.2  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES                                                                                                                           | 499.00           | 0.08%   | 99.43%      | C     |
| 7.5.1   | CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA, TIPO SUSPÊNSA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E ENGATE FLEXÍVEL EM PVC, DIÂMETRO DE 1/2" (20MM), EXCLUSIVE TUBO LONGO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA                                                    | 431.90           | 0.07%   | 99.50%      | C     |
| 22.15.1 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) MONOPOLAR, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 45KA, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS                                                                                                                             | 422.72           | 0.07%   | 99.57%      | C     |
| 6.3.1   | REVESTIMENTO DE GESSO EM PAREDE, ESP. 5MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ACABAMENTO SARRAFEADO                                                                                                                                              | 421.68           | 0.07%   | 99.64%      | C     |
| 22.4.1  | CAIXA DE TELEFONIA/REDE/CFTV, DIMENSÃO (40X40)CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO DE SOBREPOR, COM FECHO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO                                                                    | 420.90           | 0.07%   | 99.70%      | C     |
| 7.3.1   | ASSENTO PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA, NA COR BRANCA, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO                                                                                                                                   | 307.10           | 0.05%   | 99.75%      | C     |
| 23.2.3  | CONECTOR/PLUG MACHO RJ45, CATEGORIA 6, INCLUSIVE CAPA PROTETORA E CRIMPAGEM, EXCLUSIVE CERTIFICAÇÃO                                                                                                                                       | 294.24           | 0.05%   | 99.80%      | C     |
| 22.6.2  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS                                                                                                                                | 289.00           | 0.05%   | 99.84%      | C     |
| 16.5.1  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES                                                                                                                                   | 267.72           | 0.04%   | 99.89%      | C     |
| 8.2.1   | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED POTÊNCIA TOTAL DE 2W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                | 169.20           | 0.03%   | 99.91%      | C     |
| 7.2.1   | CHUVEIRO ELÉTRICO BRANCO, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 4600W/6600W, INCLUSIVE BRAÇO/CANO                                                                                                                                                    | 164.80           | 0.03%   | 99.94%      | C     |
| 23.3.2  | RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U)                                                                                                                                                                              | 152.96           | 0.02%   | 99.96%      | C     |
| 7.3.4   | PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSIVE FIXAÇÃO, AF. 01/2020                                                                                                                                                          | 102.61           | 0.02%   | 99.98%      | C     |
| 13.3.2  | SABONETEIRA EM AÇO INOX, ACABAMENTO POLIDO, TIPO CONCHA, DE SOBREPOR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO                                                                                                                                   | 66.58            | 0.01%   | 99.99%      | C     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                           | 65.16            | 0.01%   | 100.00%     | C     |
| TOTAL   |                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 630.887.96   | 100.00% |             |       |

Curva ABC Analítica

20.00%

30.00%




SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

CPGF - SEÇÃO DE ENGENHARIA  
CURVA ABC ANALÍTICA

UNIDADE: Reforma da Antiga Cadeia de Itapecerica/MG

Endereço: Rua Maria Manso, nº18, Bairro Centro, Itapecerica/MG

FONTE: Setop Região CENTRAL 2025-01 Sem Desoneração | Setop Região CENTRAL 2025-04 Sem Desoneração | Setop Central e Pesquisa de



## SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

CPGEF - SEÇÃO DE ENGENHARIA  
CURVA ABC SINTÉTICA


UNIDADE: Reforma da Antiga Cadeia de Itapetcerica/MG



**Endereço: Rua Maria Manso, nº18, Bairro Centro, I Tapecerica/MG**

FONTE: Setop Região CENTRAL 2025-01 Sem Desoneração | Setop Região CENTRAL 2025-04 Sem Desoneração | Setop Central e Pesquisa de

[illegible]

### Curva ABC Sintética





|                                                                          |       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>POLÍCIA CIVIL</b>                                                     |       |
| MINISTÉRIO DA JUSTIÇA                                                    |       |
| LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO E CADASTRAL                                    |       |
| PROPOSTA DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - 18.715.527/0001-70 |       |
| LOCAL: TAPECEIRA/ANG                                                     | BT    |
| ESCALA:                                                                  | 500   |
| FORMATO:                                                                 | A2    |
| DATA:                                                                    | 01/01 |
| ALEXANDRE MAGALHÃES                                                      |       |
| INVESTIGADOR DE POLÍCIA                                                  |       |
| MATR. 608.064                                                            |       |
| CARTÃO 1.5490                                                            |       |

Ofício PCMG/SCI nº. 390/2025

Belo Horizonte, 12 de setembro de 2025.

Ilustríssimo Senhor

**Márcio Fernandes Guimarães Júnior**

Diretor Central de Imóveis

Rodovia Papa João Paulo II, 4001, Serra Verde

CEP: 31630-901 – Belo Horizonte/MG

Assunto: Análise de Viabilidade e Nota Técnica para a cessão de parte de imóvel - Município de Itapecerica/MG.

Referência: [Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1510.01.0090119/2019-22].

Senhor Diretor,

A par de cumprimentá-lo, solicito, por gentileza, análise de viabilidade e a emissão de Nota Técnica Autorizativa para ceder ao Município de Itapecerica uma área de 1.011,00 m<sup>2</sup>, parte da área total do imóvel de 1.900,00 m<sup>2</sup>, denominado ITAPECERICA 11, código 007287-6, situado na Rua Maria Manso, nº18, Bairro Centro, em Itapecerica/MG, vinculado ao uso da Delegacia de Polícia Civil. A área cedida será destinada para o pátio de veículos da prefeitura, principalmente de caminhões e ônibus.

Atualmente, tramita na Seção de Engenharia um projeto de reforma parcial do prédio, com custo estimado de R\$ 331.520,40 (trezentos e trinta e um mil quinhentos e vinte reais e quarenta centavos), utilizando os recursos do Projeto Estruturação Operacional da Polícia Civil de Minas Gerais - SubProjeto Realização de Reformas - Acordo Judicial Vale S.A. No entanto, uma nova estimativa demonstrou que a reforma total do imóvel exigiria um valor total de R\$ 630.887,96 (seiscentos e trinta mil oitocentos e oitenta e sete reais e noventa e seis centavos), o que gera a necessidade de captação de recursos complementares.

É importante destacar que a antiga Delegacia/cadeia está em estado de degradação. Uma reforma parcial não atenderia o objetivo de permitir o pleno funcionamento e a mudança completa da Unidade Policial.

Nesse contexto, a Prefeitura Municipal de Itapecerica manifestou interesse em auxiliar na reforma. A proposta seria a cessão de parte da área estadual ao ente municipal, tendo como contrapartida o aporte complementar no valor de R\$ 299.367,56 (duzentos e noventa e nove mil trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta e seis centavos) necessários no restante da obra do imóvel, visando a instalação da Delegacia de Polícia Civil.

Acreditamos que essa proposta beneficia ambas as partes: A Prefeitura de Itapecerica utilizaria o espaço de 1.011m<sup>2</sup> como pátio de veículos (caminhões e ônibus), enquanto a PCMG ficaria com a área de 882,00 m<sup>2</sup> para uso da Delegacia de Polícia Civil, viabilizando assim a melhora de nossa infraestrutura.

Esclareço ainda que, a Delegacia de Polícia Civil de Itapecerica está instalada em imóvel

locado e custeado pela prefeitura. Considerando o cenário fiscal e financeiro desafiador pelo qual passa o Estado de Minas Gerais e os Municípios, incluindo o custeio de despesas com locações, a Polícia Civil tem mantido o interesse em instalar suas unidades em imóveis próprios e vinculados.

Por fim, reforço que a Seção de Engenharia e a Seção de Controle Imobiliário estão à disposição para os esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,


**Elenice Cristine Batista Ferreira**

**Delegada Geral de Polícia**

**Coordenadora de Planejamento, Gestão e Finanças**



Documento assinado eletronicamente por **Elenice Cristine Batista Ferreira, Delegada de Polícia**, em 17/09/2025, às 18:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.mg.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **122703141** e o código CRC **2C0F281B**.

Referência: Processo nº 1510.01.0090119/2019-22

SEI nº 122703141

Rodovia Papa João Paulo II, 4143 - Prédio Minas, 4º Andar - Bairro Serra Verde - Belo Horizonte - CEP 31630-900